

CATALOGUE 2015





LES TABLES

TABLE PLIANTE ELECTION

66 x 46 cm | 3 hauteurs réglables



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	66 x 46 x 61 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	97 x 46 x 5,5 cm
Poids net	3,900 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	115 x 46,6 x 5,8 cm
Poids colis	4,9 kg
Capacité Conteneur	20' 921
	40' 1894
	40' HC 2596

• DESCRIPTION

- Table pliante très légère (3,9kg) et réglable en 3 hauteurs: 61, 66 et 71 cm
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Le piètement large permet de garantir une parfaite stabilité
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 50kg
- Les coins sont renforcés pour éviter les enfoncements lors d'impact
- Parfaitement pliante garantissant un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène Haute Densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 1,9 cm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80251

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE COCKTAIL

Ø 84 cm | 2-4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	84 x 84 x 110 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	134,6 x 84 x 3,3 cm
Poids net	7,200 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	148 x 93,5 x 5,5 cm
Poids colis	8,5 kg
Capacité Conteneur	20' - 400
	40' - 810
	40' HC - 890

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Parfaite pour les cocktails, les réceptions et soirées, ou comme table d'appoint dans les bistros/café avec sa hauteur à 110cm
- Très légère: 7,2kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,3cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier rond de 2,54cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80362

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE CARRE

94 x 94cm | 4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	94 x 94 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	94 x 94 x 5,7 cm
Poids net	9.300 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	100 x 100 x 6,7 cm
Poids colis	10.300 kg
Capacité Conteneur	20' 428
	40' 892
	40' HC 1002

• DESCRIPTION

- Table pliante carrée très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure, pour un usage résidentiel ou professionnel
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau garantissant un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés
- Fabriquée aux USA
- Garantie 10 ans

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Épaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 3,2cm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22301

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

122 x 61 cm | Hauteur ajustable | 4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	122 x 61 x 56 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	61 x 61 x 7.6 cm
Poids net	8.7 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	63 x 63 x 9 cm
Poids colis	10 kg
Capacité Conteneur	20' 747
	40' 1539
	40' HC 1739

• DESCRIPTION

- Table pliante rectangulaire, réglable en 3 hauteurs: 56, 74 et 91 cm
- Très légère: 8,7kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Coins renforcés en HDPE compressé pour éviter tout enfoncement lors d'impact
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Se stock très facilement sous forme de valise à poignées
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur Blanc granite
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 3,8cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT4428

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

122 x 61 cm | 4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	122 x 61 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	122 x 61 x 5,4 cm
Poids net	9.800 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	124 x 62 x 6,5 cm
Poids colis	10.800 kg
Capacité Conteneur	20' 592
	40' 1250
	40' HC 1420

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 3cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT4446

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

122 x 76 cm | 4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	122 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	122 x 76 x 5.4 cm
Poids net	11.550 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	124 x 77.5 x 6.7 cm
Poids colis	12.550 kg
Capacité Conteneur	20' 424
	40' 885
	40' HC 1020

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22645

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RONDE

Ø 122 cm | 4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	122 x 0 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	122 x 0 x 5,7 cm
Poids net	12,580 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	122 x 122 x 6,5 cm
Poids colis	14,5 kg
Capacité Conteneur	20' 212
	40' 461
	40' HC 652

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier rond de 29 x 48 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22968

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RONDE

Ø 152 cm | 6-8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	152 x 0 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	152 x 78 x 13 cm
Poids net	18.900 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	155 x 80 x 14 cm
Poids colis	20 kg
Capacité Conteneur	20' 170
	40' 350
	40' HC 410

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Le plateau se plie en 2
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU

- Couleur Blanc granite
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 3.4cm de diamètre et 1,9mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT5402

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHA80193



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RONDE

Ø 152 cm | 6-8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	152 x 0 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	152 x 0 x 5,7 cm
Poids net	23.200 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	162 x 162 x 6,5 cm
Poids colis	25,6 kg
Capacité Conteneur	20' 48
	40' 112
	40' HC 224

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier ovale de 27 x 48 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80121

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
Marché public
Centres de loisirs

ACCESSOIRES



Chariot de tables
Réf CHA6520



Chariot de tables
Réf CHACHTAB





Chariot de tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RONDE

Ø 183 cm | 10-12 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 183 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 183 x 5.7 cm
Poids net	21.590 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	193.5 x 193.5 x 7 cm
Poids colis	30.400 kg
Capacité Conteneur	20' 98
	40' 219
	40' HC 243

• DESCRIPTION

- Table ronde pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Extrêmement stable grâce à son piètement droit
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier rond de 27 x 48 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22673

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public


ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA80193

TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

152 x 76 cm | 6 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	152 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	152 x 76 x 5.4 cm
Poids net	12.7 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	154 x 78 x 6.5 cm
Poids colis	13.7 kg
Capacité Conteneur	20' 375
	40' 795
	40' HC 900

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,4cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80165

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Table
Réf CHA6520



Chariot de Table
Réf CHACHTAB




Chariot de Table
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 76 x 4,2 cm
Poids net	12.250 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	185 x 78 x 5,5 cm
Poids colis	13.25 kg
Capacité Conteneur	20' 376
	40' 777
	40' HC 884

DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

FINITION PLATEAU

- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80241

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 76 x 5,5 cm
Poids net	14.600 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	185 x 78 x 6,5 cm
Poids colis	15.600 kg
Capacité Conteneur	20' : 306
	40' : 640
	40' HC : 750

DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 3cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT4473

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 76 x 5,5 cm
Poids net	14.600 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	185 x 78 x 6,5 cm
Poids colis	15.600 kg
Capacité Conteneur	20' 306
	40' 640
	40' HC 750

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante : ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Parfaitement pliante : encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur blanc
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,5cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 28mm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80367

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Marché public
Centre de loisirs
Location et traiteur

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB




Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE EMPILABLE RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 76 x 5,1 cm
Poids net	14 500 kg
Type de colisage	26 pcs.
Colis	185 x 77,5 x 132,2 cm
Poids colis	403 kg
Capacité Conteneur	20' 234
	40' 494
	40' HC 988

• DESCRIPTION

- Table pliante professionnelle très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Nouveaux coins ultra renforcés en HDPE compressé
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 500kg
- Table pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Table parfaitement empilable grâce à son design ingénieux
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,1cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf allié (HSLA) de 2.8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- 10% plus léger et résistant
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80350

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

183 x 74 cm | Hauteur ajustable | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 74 x 56 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 74 x 5,7 cm
Poids net	15.400 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	195 x 78 x 6,5 cm
Poids colis	17 kg
Capacité Conteneur	20' 330
	40' 660
	40' HC 770

• DESCRIPTION

- Table pliante ajustable en 3 hauteurs: 56, 74 et 91 cm (système de vérins breveté)
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 100kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22920

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteur
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

244 x 76 cm | 12-14 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	244 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	244 x 76 x 5,7 cm
Poids net	18 660 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	255 x 78 x 6,5 cm
Poids colis	21,5 kg
Capacité Conteneur	20' : 240 40' : 490 40' HC : 580

• DESCRIPTION

- Table pliante très solide et facile d'entretien
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrant dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 5,7cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT22984

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB



Chariot de Tables
Réf CHA80193

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

244 x 76 cm | 8-10 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	244 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	122 x 76 x 8.4 cm
Poids net	17.100 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	127.6 x 77.2 x 10 cm
Poids colis	18.6 kg
Capacité Conteneur	20' 306
	40' 644
	40' HC 733

• DESCRIPTION

- Table valise pliante très solide et facile d'entretien
- Très légère: 17,10kg
- Extrêmement résistante: ne craint pas les chocs, ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimal
- Se stock très facilement sous forme de valise à poignées
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Couleur Beige amande
- Polyéthylène haute densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur 4,2cm
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier neuf de 2,8cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLT80270

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE

183 x 76 cm | 8 personnes




DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 76 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 76 x 8.2 cm
Poids net	19 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	185 x 78 x 10 cm
Poids colis	20 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 520

Réf. TLTPRE183

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur du plateau pour un encombrement minimum
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

TABLE PLIANTE RONDE

Ø 152 cm | 6 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	152 x 152 x 76 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	152 x 152 x 8.2 cm
Poids net	20 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	x x cm
Poids colis	21 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 310

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- Disponible également en diamètre 183 cm
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Le plateau peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg

- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de la table pour un encombrement minimal

• FINITION PLATEAU

- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

Réf. TLTTPRO152

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA6520




Chariot de Tables
Réf CHA80193



Chariot de Tables
Réf CHACHTAB

TABLE PLIANTE RONDE

Ø 183 cm | 8 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 183 x 76 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	183 x 183 x 8.2 cm
Poids net	25 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	185 x 185 x 9 cm
Poids colis	26 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 210

• DESCRIPTION

- Table en contreplaqué très résistante et multi-usages
- Disponible également en diamètre 152 cm (ref TPRO-152)
- 2 renforts en pin massif en dessous du plateau
- Renforts et pattes boulonnées sur le dessus
- Système de verrouillage des pieds
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- Parfaitement pliante: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de la table pour un encombrement minimum
- Manipulation et transport aisés

• FINITION PLATEAU


- Contreplaqué vernis 12 plis en oukoumé
- Epaisseur du plateau 18mm verni marin 3 couches
- Epaisseur plateau avec renforts 4,2cm
- Jonc périphérique en caoutchouc
- Traitement anti UV, anti-décoloration

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Piètement tubulaire
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noire
- Patins en caoutchouc

Réf. TLTTPRO183

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Tables
Réf CHA80193

SET DE BANCS DE KERMESSE

220 x 24 cm | Pack de 2 - CORNIERE



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 24 x 47 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 24 x 5 cm
Poids net	9.45 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 25 x 11 cm
Poids colis	19.5 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION

- Bancs très résistants et multi-usages
- Composent un set brasserie avec l'addition d'une table TBSC-70 ou TBSC-80
- Extrêmement stables et solides
- Résistants aux taches et aux chocs
- Le plateau du banc peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- 3 renforts en pin massif vissés sous le plateau de cm

• FINITION PLATEAU


- Plateau de 27mm en pin massif lamellé collé
- Recouvert d'un verni marron 3 couches plus 1 couche sous le plateau
- Epaisseur du plateau de 2. cm
- Hauteur de l'assise 47cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement et système de fixation boulonnés traversant le plateau
- Structure et piètement en cornières acier
- Piètement tubes, finition epoxy
- Traitement anti-corrosion
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLTBBSC

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Marché public
GSA / GSB

SET DE BANCS DE KERMESSE

220 x 24 cm | Pack de 2 - TUBE



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 24 x 47 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 24 x 5 cm
Poids net	9.45 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 25 x 11 cm
Poids colis	19.5 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION

- Bancs très résistants et multi-usages
- Composent un set brasserie avec l'addition d'une table TBST-70 ou TBST-80
- Extrêmement stables et solides
- Résistants aux taches et aux chocs
- Le plateau du banc peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- **3 renforts de 8cm** en pin massif vissés sous le plateau

• FINITION PLATEAU


- Plateau de 27 mm en pin massif lamellé collé
- Recouvert d'un verni marron 3 couches plus 1 couche sous le plateau
- Epaisseur du plateau 2.7 cm
- Hauteur de l'assise 47cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement et système de fixation boulonnés traversant le plateau
- Structure et piètement en acier de 25mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Piètement tubes, finition epoxy
- Traitement anti-corrosion
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLTBBST

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Marché public
GSA/ GSB

SET 2 TABLES 220x70 TUBE

220x70x74cm | Piètement tube Acier | Pack de 2




DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 70 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 70 x 5 cm
Poids net	20.95 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 71 x 11 cm
Poids colis	44 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

Réf. TLTTBST70

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché Public

• DESCRIPTION

- Table très résistante et multi-usages
- Constitue un set brasserie avec l'ajout de 2 bancs BBSTT 220x24x47cm
- Table également disponible en longueur 220cm et largeur 80 cm (TBSTT-80)
- Extrêmement stable et solide
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- 3 renforts de 8cm de large et 5cm de long vissés sous le plateau permettent d'empiler les tables sans abîmer les pieds

• FINITION PLATEAU

- Pin massif lamellé collé
- Recouvert d'un vernis marin 3 couches plus 1 couche sous le plateau
- Epaisseur plateau 2,7cm
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Hauteur du plateau 74cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure et piètement en acier
- Piètement tubes de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

SET 2 TABLES 220X80 TUBE

220x80x74 cm - Piètement tube acier - Pack de 2



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 80 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 80 x 5 cm
Poids net	24.95 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 81 x 11 cm
Poids colis	52 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

Réf. TLTTBST80

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
CHR

ACCESSOIRES



Nappage set brasserie
Réf NABSET

DESCRIPTION

- Table très résistante et multi-usages
- Constitue un set brasserie avec l'ajout de 2 bancs BBSTT 220x24x47cm
- Table disponible en longueur 220cm et largeur 70cm
- Extrêmement stable et solide
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- 3 renforts de 8cm de long et 5cm de large vissés sous le plateau

FINITION PLATEAU

- Pin massif lamellé collé
- Piètement tubes de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc
- Hauteur du plateau 74cm

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure et piètement en acier
- Piètement tubes de 25mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

SET 2 TABLES 220x70 Cornière

220x70x74cm | Piètement cornière Acier | Pack de 2



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 70 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 70 x 5 cm
Poids net	20.95 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 71 x 11 cm
Poids colis	44 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION

- Table très résistante et multi-usages
- Constitue un set brasserie avec l'ajout de 2 bancs BBSC T 220x24x47cm
- Table également disponible en longueur 220cm et largeur 80 cm (TBSC T-80)
- Extrêmement stable et solide
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- 3 renforts en pin massif vissés sous le plateau permettent d'empiler les tables sans abimer les pieds

• FINITION PLATEAU


- Pin massif lamellé collé
- Recouvert d'un vernis marin 3 couches plus 1 couche sous le plateau
- Epaisseur plateau 2,7cm
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Hauteur du plateau 74cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure et piètement en acier
- Piètement cornières
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TLTTBSC T70

FILAIRE AVEC DIMENSIONS




APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marche Public

SET 2 TABLES 220x80 Cornière

220x80x74 cm - Piètementet cornière - Pack de 2



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	220 x 80 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	220 x 80 x 5 cm
Poids net	24.95 kg
Type de colisage	2 pcs.
Colis	221 x 81 x 11 cm
Poids colis	52 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

Réf. TLTTBSCT80

APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
CHR

• DESCRIPTION

- Table très résistante et multi-usages
- Constitue un set brasserie avec l'ajout de 2 bancs BBSC 220x24x47cm
- Table également disponible en longueur 220cm et largeur 70cm
- Extrêmement stable et solide
- Résistante aux taches et aux chocs
- Peut supporter une charge uniformément répartie de 200kg
- 3 renforts en pin massif vissés sous le plateau permettent d'empiler les tables sans abimer les pieds

• FINITION PATEAU

- Pin massif lamellé collé
- Recouvert d'un vernis marin 3 couches plus 1 couche sous le plateau
- Epaisseur plateau 2,7cm
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, anti-décoloration
- Hauteur du plateau 74cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure et piètement en acier
- Piètement cornière
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

NAPPAGE TABLE RECTANGULAIRE

183x76cm | Polyester-élasthanne

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 76 x 74 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	1.15 kg
Type de colisage	10 pcs.
Colis	34 x 24 x 8 cm
Poids colis	12 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

Réf. LTNAP183M1
Réf. LTNAP183



DESCRIPTION

- Nappage de table rectangulaire de 183cm en stretch
- Nappage en deux pièces: table et galette
- Couverture de plateau séparé pour un lavage plus facile.
- Pieds renforcés
- Tissu en stretch 90% polyester et 10% élasthanne
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs: sur demande mais stock blanc ou noir
- Disponible en tissu non feu M1 ou non classé



NAPPAGE COCKTAIL TABLE

Ø 85cm



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	85 x 85 x 110 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	0.65 kg
Type de colisage	10 pcs.
Colis	34.5 x 24 x 6 cm
Poids colis	7 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

Réf. LTNAPCOCKTAILM1

Réf. LTNAPCOCKTAIL



DESCRIPTION

- Nappage de table cocktail/ mange debout de diamètre 85cm
- Nappage en deux pièces séparées: TABLE ET GALETTE
- Livré avec 2 galettes par nappe
- Couverture de plateau séparé pour un lavage plus facile.
- Pieds renforcés
- Tissu en stretch 90% polyester et 10% élasthanne
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs - sur demande mais stock blanc ou noir
- Disponible en tissu non feu M1 ou non classé



CHARIOT DE TABLES

10 TABLES RECTANGULAIRES OU RONDES



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	146 x 80 x 100 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	39,460 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	153 x 41 x 12 cm
Poids colis	42 kg
Capacité Conteneur	20' 360
	40' 780
	40' HC 910

DESCRIPTION


- Chariot de tables pouvant contenir 10 tables rondes ou rectangulaires LIFETIME
- Idéal pour la manutention et le transport des tables pliantes
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Permet de transporter les tables de manière verticale afin d'éviter les déformations
- Peut supporter une charge maximale de 300kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Piètement tubes carrés de 38 x 38 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Muni de 4 roues pivotantes

Ref. CHA6520

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHARIOT DE TABLES

Capacité de 10 tables rectangulaires ou 8 rondes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	193 x 80 x 110 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	29,480 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	180 x 30 x 20 cm
Poids colis	32 kg
Capacité Conteneur	20' 240
	40' 380
	40' HC 380

• DESCRIPTION

- Chariot de tables pour 8 tables rondes de 152-183 cm de diamètre ou 10 rectangulaires de 183 cm
- Idéal pour la manutention des tables pliantes
- Permet de transporter les tables de manière verticale afin d'éviter les déformations
- Système de maintien renforcé et soft touch pour ne pas abîmer les flancs de la table
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Conçu pour passer les portes de 90cm de largeur
- Peut supporter une charge maximale de 300kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Piètement tubes carrés de 38 x 38 x 2 mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 avec freins

Réf. CHA80193

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de loisirs
Location et traiteurs
Marché public



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHARIOT DE TABLES

Capacité de 20 tables rectangulaires ou 12 rondes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	190 x 82 x 100 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	35 000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	110 x 90 x 30 cm
Poids colis	40 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION


- Chariot conçu pour la manutention de tables rondes et rectangulaires Lifetime et Furnitrade
- Capacité de 12 tables rondes 152cm et 20 tables rectangulaires 152cm/183cm
- Permet de transporter les tables de manière verticale afin d'éviter les déformations
- Système de maintien renforcé pour ne pas abîmer les flancs de tables
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention
- Conçu pour passer les portes de 90cm de largeur
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage très facile

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier galvanisé
- Piètement tubes carrés de 25 x 50 x 2 mm
- Traitement anti-corrosion
- 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 avec freins

Ref. CHA-CHTAB

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
CHR et Marché Public



LES CHAISES

LES POINTS FORTS DES TABLES

Modèles pratiques et légers
D'une solidité et d'une durabilité supérieures



Panneau rigide durable



Montant d'entretoise
en acier plein



Anneaux de
verrouillage soudés



Embouts des pieds non
marquants



Coins résistants
aux chocs



Revêtements
par pulvérisation



Languelette empêchant
un excès de rotation



Écartements stables
des pieds



LES ACCESSOIRES

NAPPAGE DE TABLES RECTANGULAIRES 183 x 76 x 74 cm



- Nappage en stretch : 90% polyester et 10% élasthanne
- Composé de deux pièces : une pour le plateau et une pour le piètement
- Couverture de plateau séparée pour un lavage plus facile
- Pieds renforcés
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs sur demande



LES ACCESSOIRES

NAPPAGE DE TABLES COCKTAIL / MANGE-DEBOUT Dia : 85 cm et hauteur : 110 cm



- Nappage en stretch : 90% polyester et 10% élasthanne
- Composé de deux pièces : une pour le plateau et une pour le piètement
- Couverture de plateau séparée pour un lavage plus facile
- Pieds renforcés
- Facile à entretenir pas de repassage nécessaire
- Lavable en machine
- Disponible en plusieurs couleurs sur demande

MIXER LES ENVIES !
Choisissez une couleur pour le plateau et une couleur pour le piètement



BANC PLIANT


183 x 29 cm | 6-8 personnes

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	183 x 29,2 x 42,2 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	91,4 x 29,2 x 8,6 cm
Poids net	6.960 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	96 x 30,5 x 9,8 cm
Poids colis	8 kg
Capacité Conteneur	20' 1060
	40' 2160
	40' HC 2400

Réf. CLT80305

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
- Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
- Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance aux chocs
- Manipulation et transport aisés grâce à une poignée de transport
- Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise
- Se stock très facilement
- Système de verrouillage pour maintenir en position ouverte
- Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm

FINITION PLATEAU

- Polyéthylène Haute Densité
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur du plateau 43mm
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Résistant aux taches et aux intempéries

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier traité
- Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE "LOOP LEG"

Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	50.8 x 45.7 x 86.5 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	45.7 x 18 x 110.5 cm
Poids net	5.220 kg
Type de colisage	4 pcs.
Colis	112.5 x 51 x 31.5 cm
Poids colis	22.7 kg
Capacité Conteneur	20' 342
	40' 1420
	40' HC 1520

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Design étudié pour un usage sur tout type de terrain grâce à un piètement en U
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Vendue en pack de 4 chaises

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Beige amande
- Polyéthylène Haute Densité
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Traitement anti UV
- Patins anti-bruit en ABS

Réf. CLT80155

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de chaises
Réf CHA6525

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE JET

Beige & Gris



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	47 x 48 x 81 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	47 x 4,5 x 98 cm
Poids net	3.950 kg
Type de colisage	8 pcs.
Colis	98.5 x 48 x 24 cm
Poids colis	32.000 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 4416

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en gris anthracite (CHJEANM2) et marron (CHJEMAM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 44.5cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CLTCHJEBEM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de chaises
Réf CHACHJETFUR



Chariot de chaises
Réf CHACHCHARE

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE PALME -

Bleu & Gris



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	47 x 44 x 88 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	47 x 8 x 107 cm
Poids net	4.050 kg
Type de colisage	6 pcs.
Colis	108 x 46 x 25 cm
Poids colis	28.000 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 3612

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel
- Egalement disponible en gris (CHPAANM2)

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Bleu
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CLTCHPABLM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de Chaises
Réf CHACHJETFUR

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE JUMBO

Beige & Gris



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	50 x 51 x 84 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	50 x 18 x 110 cm
Poids net	4.650 kg
Type de colisage	6 pcs.
Colis	109 x 52 x 41 cm
Poids colis	30.000 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 1824

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour plus de confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Barre de renfort en acier sous le siège
- Système de pliage à bague unique et breveté anti-pincements
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en marron (CHJUMAM2)

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,6mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CLBCHJUBEM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Chaises
Réf CHACHCHARE

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE NET

AID Polypropylène (PP) - Str. acier thermo-laqué



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	49 x 56 x 83 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	49 x 12 x 109 cm
Poids net	5 650 kg
Type de colisage	6 pcs.
Colis	112 x 52 x 50 cm
Poids colis	35 kg
Capacité Conteneur	20' 528
	40' 1056
	40' HC 1320

• DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique avec une assise et un dossier larges
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Disponible en blanc (CHNEBLM2) et en noir (CHNENOM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur blanc
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44x44cm
- Dossier: 30x16cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 30x15mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CLTCHNEBLM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Chaises
Réf CHACHCHARE

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE PRESTIGE

Grenat & Or



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	45 x 50 x 82 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	45 x 6 x 95 cm
Poids net	4.500 kg
Type de colisage	6 pcs.
Colis	96 x 46 x 38 cm
Poids colis	30.000 kg
Capacité Conteneur	20' 1100
	40' 2240
	40' HC 2400

• DESCRIPTION

- Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Barre de renfort en acier sous le siège
- Peut supporter une charge maximale de 200kg
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en tissu Bleu et piètement argent (CHPRBLM1)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Grenat (Pantone 209C)
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 25 et d'épaisseur 1,5cm
- Assise et dossier recouverts de Velours de coton 320gr
- Classification non - feu M1 (certification française LNE)
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy de couleur viel or
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CLTCHPRROM1

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Chariot de chaises
Réf CHACHCHARE

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE CROSS

Grenat & Or



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	52.5 x 45 x 89.5 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	8.5 x 45 x 103.5 cm
Poids net	5.350 kg
Type de colisage	6 pcs.
Colis	105 x 46 x 50 cm
Poids colis	33 kg
Capacité Conteneur	20' 685
	40' 1400
	40' HC 1632

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées aux tubes pour une plus grande résistance
- Facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Système d'accrochage des chaises par connecteurs plastiques
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en tissu velours bleu avec piètement argent (CHCRCHM1)

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Assise en Bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 35 et d'épaisseur 2.5cm
- Assise et dossier recouverts d'un tissu en velours de polyester de 320gr
- Classification non-feu M1 (certification française LNE)
- Galbe ergonomique
- Hauteur d'assise: 47 cm
- Largeur d'assise: 40 cm
- Profondeur d'assise: 36 cm

FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en en acier en U sous le siège
- Tubes en acier de 24mm de diamètre et 1,8mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy doré ou chromé
- Patins anti-bruit en caoutchouc insérés dans le tube

Réf. CLTCHCRROM1

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Chaises
Réf CHACHCHARE

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE EMPILABLE STACK'IN - Noir & Noir



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	47 x 47 x 78 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	5 000 kg
Type de colisage	4 pcs.
Colis	60 x 51 x 89 cm
Poids colis	22 000 kg
Capacité Conteneur	20' 400
	40' 860
	40' HC 1024

• DESCRIPTION

- Chaise de reception très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Système d'accrochage dans le piètement
- Patins permettant un assemblage rapide
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP)
- Classification non - feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Dimensions de l'assise 43x42,5 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 13mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- Patins en ABS

Réf. CLTCHSTBOM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE EMPILABLE NAPOLEON

Grenat & Vieil or



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	42 x 40 x 90 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	5.3 kg
Type de colissage	1 pc.
Colis	234 x 42 x 62 cm
Poids colis	170 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 1600

• DESCRIPTION

- Chaise de réception élégante et confortable
- Très légère: 5.3kg
- Disponible en de nombreux coloris notamment en tissu bleu et piètement blanc (CHNABLM1)
- Les chaises s'emboîtent parfaitement garantissant un encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- Coussin amovible
- 8 pièces par carton, emballée dans un sac individuel

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Tissu en velours coton ou velours polyester
- Mousse de 3,5cm et densité de 35mm
- Classification non-feu M1 (certification française LNE)
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 34 cm
- Largeur d'assise: 36 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement en bois massif de Hêtre
- Thermo laquage peinture epoxy

Réf. CLTCHNAROM1

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS


Location et traiteurs
CHR
Marché public

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE NAPOLEON

Grenat & Vieil Or



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	40 x 50 x 90 cm	
Dimensions pliées (L x l x h)	40 x 50 x 98 cm	
Poids net	6.3 kg	
Type de colisage	12 pcs.	
Colis	234 x 42 x 62 cm	
Poids colis	60 kg	
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	2200

Ref. CLTCHNAFLROM1

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

Pas d'accessoires

• DESCRIPTION

- Chaise de reception élégante et confortable
- Très légère: 6,3kg
- Disponible en de nombreux coloris notamment en tissu bleu et piètement blanc
- Peut supporter une charge maximale de 200kg
- Parfaitement pliante pour un encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel
- Vente en conteneur complet

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Tissu en velours coton ou velours polyester
- Mousse de 3,5cm et densité de 35mm
- Classification non - feu M1 (certification française LNE)
- Hauteur de l'assise: 48cm
- Profondeur de l'assise: 34cm
- Largeur de l'assise: 36cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement en bois massif de Hêtre
- Thermo laquage peinture epoxy

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE MEDAILLON

Noir ou autres coloris



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	49 x 43 x 92 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	6.5 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	50 x 45 x 94 cm
Poids colis	7 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 1600

Réf. CLTCHMED

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

• DESCRIPTION

- Chaise de reception très élégante et confortable
- Légère et ergonomique
- Disponible en de nombreux coloris avec assise en tissu ou vinyle
- Manutention et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Assise en vinyle ou tissu velours coton ou velours polyester
- Mousse de 3,5cm et densité de 35mm
- Hauteur d'assise: 48 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement en bois de boulot
- Peinture Thermo laquage

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHAISE PLIANTE SQUARE

Noir & Noir



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	43 x 49 x 91 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	25 x 43 x 91 cm
Poids net	6.3 kg
Type de colisage	12 pcs.
Colis	120 x 100 x 91 cm
Poids colis	75.6 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION

- Chaise de réception en bois et tissu, élégante et très confortable
- Large assise pour un plus grand confort
- Facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Chaise pliée à faible encombrement
- Manipulation et transport aisés
- Emballage individuel en sac polypropylène

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Assise en bois
- Assise et dossier sont recouverts de mousse densité 40 et épaisseur 3,5cm
- Recouverts de Velours de coton 320gr
- Classification non-feu M1 (certification française LNE)
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 41 cm
- Largeur d'assise: 44 cm

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Piètement en bois massif de hêtre
- Thermo laquage peinture epoxy noire

Réf. CLTCHSQNOM1

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs

ACCESSOIRES



Chariot de chaises
Réf CHACHCHARE

CHARIOT DE CHAISES JET

Capacité de 50 chaises JET



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	100 x 48 x 185 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	18.300 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	100 x 48 x 18 cm
	185 x 20 x 10 cm
Poids colis	20.000 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 990

Réf. CHA-CHJETFUR

• DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes JET et PALME
- Capacité de 50 chaises JET ou 50 chaises PALME
- Simple, pratique et très économique
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Structure en acier thermo laqué avec peinture epoxy noire
- Cornières en acier 50x30x2mm
- Equipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



CHARIOT DE CHAISES JET ET JUMBO

Partie Basse - Capacité de 48 chaises



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	205 x 90 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	40.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	105 x 90 x 35 cm
Poids colis	41 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 180

DESCRIPTION


- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes Jumbo, Jet, Prestige et Cross
- La partie basse CHCHA permet de transporter 48 chaises JUMBO ou 88 chaises JET
- Possibilité de rajouter une partie haute (CHCHARE) pour transporter 48 chaises supplémentaires
- Les parties basse et haute sont vendues séparément - elles s'emboîtent par un système de manchon boulonné
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage simple

FINITION ARMATURE

- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le temps
- Tubes carrés en acier de 40x40x1.5mm
- Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins

Réf. CHA-CHCHA


FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de Loisirs
Location et traiteurs
Marché public

PARTIE SUPERIEURE EN OPTION REHAUSSE CHCHARE



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	205 x 90 x 200 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	20.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	100 x 90 x 35 cm
Poids colis	21 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 180

CHARIOT DE CHAISES

Capacité de 25 chaises STACK'IN | 50x50x46cm



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	50 x 50 x 46 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net	25 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	55 x 55 x 20 cm
Poids colis	27 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 0

• DESCRIPTION


- Chariot conçu pour la manutention de chaises empilables STACK'IN
- Capacité d'au minimum 25 chaises empilables
- Equipé de 4 roues pivotantes pour faciliter la manutention et le transport
- Peut supporter une charge maximale de 200 kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage facile en 10mns

• FINITION ARMATURES ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Cadre en acier 25x25x2mm
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Muni de 4 roues pivotantes de dia 125mm avec freins

Réf. **CHA-CHSTK**

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR
Location et traiteurs
Marché public

LES POINTS FORTS DES CHAISES

Solides, durables, et offrant un soutien confortable et ergonomique



Système de charnières à butée pour plus de rigidité



Embouts des pieds non marquants



Renforcement des points de pivot



Revêtement par pulvérisation



Système coulissant breveté permettant une ouverture facile



Fixation des tubes par double rivetage pour plus de solidité



Ajustement des fixations pour plus de souplesse dans le jumelage



Jumelage rapide entre chaises





LES TENTES

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER

3 x 3 m | Gamme Strong



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 300 x 250 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 23 x 23 cm
Poids net	24.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	158 x 26 x 26 cm
Poids colis	27.000 kg
Capacité Conteneur	20' 324
	40' 600
	40' HC 750

DESCRIPTION


- Tente parapluie en ACIER, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage à l'intérieur des tubes pour garantir le parfait maintien des pieds
- Goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x4,5m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport en polyester et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément; toit et murs en 300gr/m2 Polyester enduit PVC anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux carrés en Acier de 29x29mm et 1.2 mm d'épaisseur
- Croisillons en Acier 22x10mm et 1mm d'épaisseur
- Peinture epoxy grise
- Pièces de connexion en matériau composite
- Base des pieds en acier galvanisé 110x110mm et 3mm d'épaisseur

Réf. GAAC+3

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
GSA/ GSB
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-3



Kit 4 murs (1 mur porte et 3 pleins)
300gr/m2 Polyester enduit PVC
Réf GAACW-3



Gouttières 3m
Réf GALHG-3

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER


3 x 4,5 m | Gamme Strong

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 450 x 250 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	158 x 33 x 23 cm
Poids net	28.500 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	160 x 35 x 26 cm
Poids colis	30.000 kg
Capacité Conteneur	20' 239
	40' 493
	40' HC 528

Réf. GAAC+4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie en ACIER, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage à l'intérieur des tubes pour garantir un parfait maintien des pieds
- Goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport en polyester renforcé et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément; toit et murs en 300gr/m2 Polyester enduit PVC anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux carrés en Acier de 29 x 29mm et 1.2mm d'épaisseur
- Croisillons en acier de 22x10mm et 1mm d'épaisseur
- Peinture epoxy grise
- Pièces de connexion en matériau composite
- Base des pieds en acier galvanisé de 110x110mm et 3mm d'épaisseur

APPLICATIONS

Location et traiteurs
GSA/ GSB
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-4



Kit 4 murs (1 porte et 3 pleins) 300gr/m2
polyester enduit PVC
Réf GAACW-4



Gouttières 4.5m
Réf GALHG-4



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER

3 x 6 m | Gamme Strong



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 600 x 250 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	158 x 41 x 23 cm
Poids net	37.200 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	160 x 43 x 26 cm
Poids colis	40.000 kg
Capacité Conteneur	20' 180
	40' 370
	40' HC 420

• DESCRIPTION


- Tente parapluie en ACIER, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage à l'intérieur des tubes pour garantir un parfait maintien des pieds
- Goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m et 3x4,5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport en polyester renforcé et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux carrés en Acier de 29 x 29mm et 1.2mm d'épaisseur
- Croisillons en acier de 22x10mm et 1mm d'épaisseur
- Peinture epoxy grise
- Pièces de connexion en matériau composite
- Base des pieds en acier galvanisé de 110x110mm et 3mm d'épaisseur

Réf. GAAC+6

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
GSA/ GSB
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-6



Kit 4 murs (1 mur porte et 3 pleins)
300gr/m2 polyester enduit PVC
Réf GAACW-6



Gouttières 6m
Réf GALHG-6

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3 x 3 m | Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 300 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 33 x 33 cm
Poids net	30.500 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	158 x 35 x 35 cm
Poids colis	35.000 kg
Capacité Conteneur	20' 166
	40' 358
	40' HC 400

DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3 x 4,5m, 3x6m, 4x4m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALH-3

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
R300-3 ou PVC 520gr/m2
Réf R520-3



Murs en PVC 520gr ou kit 4 murs en
Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf GAACW-3



Gouttières 3m
Réf GALHG-3

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


3 x 4,5 m | Gamme Pro

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 450 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 42 x 33 cm
Poids net	40.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	158 x 44 x 36 cm
Poids colis	45 kg
Capacité Conteneur	20' 123
	40' 249
	40' HC 284

Réf. GAACGALH-4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x6m, 4x4m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toits et murs traités anti-UV et anti-feu M2

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)



Toit polyester 300gr/m2 enduit PVC ou
PVC 520gr/m2
Réf R520-4



Murs PVC 520gr ou polyester 300gr/m2
enduit PVC
Réf GAACW-4



Gouttières 4.5m
Réf GALHG-4



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


4 x 4 m | Gamme Pro

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	400 x 400 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	205 x 37 x 32 cm
Poids net	37.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	208 x 39 x 34 cm
Poids colis	42.000 kg
Capacité Conteneur	20' 112
	40' 238
	40' HC 245

Réf. GAACGALC-44

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3, 3x4,5m, 3x6m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit polyester 300gr/m2 enduit PVC ou
PVC 520gr/m2
Réf R520-44



Murs PVC 520gr ou polyester 300gr/m2
enduit PVC
Réf GAACW-44



Gouttières 4m
Réf GALHG-44

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

5 x 5 m | Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	500 x 500 x 0 cm	
Dimensions pliées (L x l x h)	151 x 39 x 39 cm	
Poids net	44.000 kg	
Type de colisage	1 pc.	
Colis	155 x 42 x 42 cm	
Poids colis	50 kg	
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	185

DESCRIPTION


- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 200 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3 m, 3x4,5m, 3x6m, 4x4m, 4x8m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALH-55

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit polyester 300gr/m2 enduit PVC
R300-55 ou PVC 520gr/m2
Réf R520-55



Gouttières 5m
Réf GALHG-55



Poids de lestage en fonte d'acier de
15-30kg GAP-15 et
Réf GAP-30

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


3 x 6 m | Gamme Pro

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 600 x 0 cm	
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 55 x 33 cm	
Poids net	55 000 kg	
Type de colisage	1 pc.	
Colis	158 x 59 x 36 cm	
Poids colis	60 kg	
Capacité Conteneur	20'	92
	40'	191
	40' HC	190

Réf. GAACGALH-6

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250cm
- Hauteur centrale de 315 à 350
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m, 4x4m, 4x8m et 5x5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Toit polyester 300gr/m2 enduit PVC
R300-6 ou PVC 520gr/m2
Réf R520-6



Murs PVC 520gr/m2 ou polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf GAACW-6



Gouttières 6m
Réf GALHG-6



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3 x 3 m | Modèle léger



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 300 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 26 x 26 cm
Poids net	17.500 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	160 x 28 x 28 cm
Poids colis	21.5 kg
Capacité Conteneur	20' 215
	40' 440
	40' HC 480

DESCRIPTION


- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 2x2m, 2x3m, 3x4,5m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 40/45mm de diamètre et 1.5mm d'épaisseur
- Croissillons dia 26x13x1.3mm
- Pièces de connexion en ABS
- Base des pieds en acier galvanisé (110x110mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALHP-3

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-3



Kit Murs 300gr/m2 Polyester enduit PVC
Réf GAACW-3



Gouttières 3m
Réf GALHG-3

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


3 x 4,5 m | Modèle léger

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 450 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 35 x 26 cm
Poids net	23.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	160 x 37 x 31 cm
Poids colis	27.000 kg
Capacité Conteneur	20' 168
	40' 346
	40' HC 388

Réf. GAACGALHP-4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 2x2m, 2x3m, 3x3m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 40/45mm de diamètre et 1.5mm d'épaisseur
- Croisillons 26x13x1.3mm
- Pièces de connexion en ABS
- Base des pieds en acier galvanisé (110x110mm et 3mm d'épaisseur)

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-4



Kit de Murs 300gr/m2 Polyester enduit PVC
Réf GAACW-4



Gouttières 4.5m
Réf GALHG-4

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3 x 6 m | Modèle léger



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 600 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 46 x 26 cm
Poids net	31.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	160 x 48 x 30 cm
Poids colis	35 kg
Capacité Conteneur	20' 123
	40' 256
	40' HC 280

DESCRIPTION


- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 2x2m, 2x3m, 3x3m et 3x4.5m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURES

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux 40/45mm de diamètre et 1.5mm d'épaisseur
- Croisillons 26x13x1.3mm
- Pièces de connexion en ABS
- Base des pieds en acier galvanisé (110x110mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALHP-6

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et Traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Toit Polyester 300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-6



Kit Murs 300gr/m2 Polyester enduit PVC
Réf GAACW-6



Gouttières 6m
Réf GALHG-6

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

3 x 3 m | Nouvelle Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 300 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 33 x 33 cm
Poids net	25 000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	158 x 35 x 35 cm
Poids colis	30 000 kg
Capacité Conteneur	20' 149
	40' 320
	40' HC 348

DESCRIPTION


- Tente parapluie, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x4,5m, 4x4m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION STRUCTURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur; Cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALO-3

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES



Toit PVC 520gr/m² R520-3 ou polyester
300gr/m² enduit PVC
Réf R300-3



Murs PVC 520gr/m² ou 300gr Polyester
enduit PVC
Réf GAACW-3



Gouttières 3m
Réf GALHG-3

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


3 x 4.5 m | Nouvelle Gamme Pro

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 450 x 0 cm	
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 42 x 32 cm	
Poids net	37.500 kg	
Type de colisage	1 pc.	
Colis	158 x 44 x 36 cm	
Poids colis	42.5 kg	
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	260

Réf. GAACGALO-4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 4x4m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES

FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur ;Cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Toit PVC 520gr/m2 R520-4 ou Polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-4



Murs PVC 520gr/m2 ou Polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf GAACW-4



Gouttières 4,5m
Réf GALHG-4



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU

4 x 4 m | Nouvelle Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	400 x 400 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	205 x 37 x 32 cm
Poids net	37,500 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	207 x 39 x 34 cm
Poids colis	44 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 250

DESCRIPTION


- Tente parapluie, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur ; Cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GAACGALO-44

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES



Toit PVC 520gr/m² R520-44 ou Polyester
300gr/m² enduit PVC
Réf R300-44



Murs PVC 520gr/m² ou Polyester
300gr/m² enduit PVC
Réf GAACW-44



Gouttières 4m
Réf GALHG-44

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU


3 x 6 m | Nouvelle Gamme Pro

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	300 x 600 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	156 x 52 x 30 cm
Poids net	48.000 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	158 x 54 x 35 cm
Poids colis	52 kg
Capacité Conteneur	20' 92
	40' 181
	40' HC 190

Réf. GAACGALO-6

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



DESCRIPTION

- Tente parapluie, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m et 4x4m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES

FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur avec cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)



Toit PVC 520gr/m2 R520-6 ou Polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-6



Murs PVC 520gr/m2 ou Polyester
300gr/m2 enduit PV
Réf GAACW-6



Gouttières 6m
Réf GALHG-6

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



PAGODE RECEPTION ALU

5 x 5 m

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	500 x 500 x 250 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	250 x 50 x 50 cm
Poids net	148.000 kg
Type de colisage	3 pcs.
Colis	250 x 20 x 20 cm
	60 x 40 x 50 cm
	60 x 40 x 50 cm
Poids colis	154 kg
Capacité Conteneur	20' 0
	40' 0
	40' HC 130

Réf. GAACPAG-5

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



Murs en PVC 640gr/m2
Réf PAG-4W

DESCRIPTION

- Pagode de reception élégante et multi-usage
- Permet de couvrir de petits comme de grands espaces - la pagode peut servir de porche
- Permet de créer un espace extérieure supplémentaire pendant la saison haute pour les restaurants
- Parfait pour présenter des produits, pour des dégustations, ou pour un bar cocktail
- Disponible en plusieurs tailles: 3x3m et 4x4m
- Facile et rapide à monter - montage en 15 minutes/ 2 personnes
- Système de blocage des poteaux/ pieds/ sablière/ pièces de connexion par système de câble réglable en tension
- Livrée avec un toit en PVC 640gr/m2, un kit d'haubanage avec crochets, tendeurs et barres de sol
- Les bordures du toit sont munis d'un fourreau passe-cable pour tensions
- Les murs en PVC 640gr/m2 sont vendus séparément (système de murs breveté permettant une ouverture avec embrase)

FINITION ARMATURE

- Structure en Aluminium
- Poteaux et profilés sablières cylindriques 90mm de diamètre
- Profilés de toit ronds 90mm
- Système de Mat central sur câble avec drisse
- Mat central en aluminium 50mm de diamètre et épaisseur 2.5mm
- Câbles de mat central en inox
- Pièces de connexion et pieds en acier peint epoxy



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliant ou empilable, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions

